




COULEURS



# CHARTRE GRAPHIQUE



## CODES GRAPHIQUES

Le logotype "La Technopole d'Orléans" est composé de deux éléments indissociables : **TO** (Initiales de La Technopole d'Orléans) et ses **Pixels** et sa **signature typographique** "La Technopole d'Orléans" dans une construction compacte.

**Les proportions, les couleurs et la typographie sont immuables.**

# LE LOGOTYPE

## QUELLES COULEURS CHOISIR ?

L'utilisation du logotype version quadrichromie est privilégiée par rapport aux versions 1 couleur et monochrome présentées.

Le logotype s'appliquera principalement sur fond blanc.

### LE LOGOTYPE VERSION CMJN OU QUADRICHROMIE

L'utilisation du logotype en version quadrichromie est à privilégier en toutes circonstances.



Cyan : 85 %  
Magenta : 50 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 49 %

Dégradé quadri



Cyan : 0 %  
Magenta : 100 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 0 %

Magenta




Cyan : 85 %  
Magenta : 50 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 49 %

Bleu Marine



Cyan : 70 %  
Magenta : 15 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 0 %

Bleu Ciel



Cyan : 45 %  
Magenta : 10 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 0 %

Bleu Clair



### LE LOGOTYPE VERSION RVB ET WEB

L'utilisation du logotype en version RVB est à utiliser pour tout support écran : web, vidéo etc...



R : 20  
V : 71  
B : 115

#144673


Dégradé RVB



R : 230  
V : 0  
B : 126

#E5007D

RVB



R : 20  
V : 71  
B : 115

#144673



R : 54  
V : 169  
B : 225

#36A9E0



R : 149  
V : 237  
B : 0

#94C7EC



### LE LOGOTYPE VERSION NOIR

Si pour des raisons économiques ou techniques, l'impression couleur s'avère difficile ou impossible, la version noir et blanc sera utilisée.



Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 100 %

Noir



### LE LOGOTYPE BLANC SUR FOND FONCÉ OU NOIR

À n'utiliser que par contraintes techniques.




Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 0 %

Blanc



### LE LOGOTYPE VERSION NIVEAUX DE GRIS




Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 100 %

Dégradé



Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 60 %

Gris 1




Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 100 %

Gris 2



Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 45 %

Gris 3



Cyan : 0 %  
Magenta : 0 %  
Jaune : 0 %  
Noir : 23 %

Gris 4



## CAS PARTICULIER

### LE LOGOTYPE SUR FOND QUADRI

Pour l'utilisation du logotype sur un fond photographique ou couleur en dégradé, **il est obligatoire d'utiliser un cartouche blanc sous le logotype avec des bords arrondis de Ø 2 mm mini.**



### LE LOGOTYPE SUR FOND DÉGRADÉ QUADRI

Sur un fond couleur en dégradé, il est possible d'utiliser le logotype en blanc, dans la mesure qu'il n'y a pas de blanc dans le dégradé.




## LA ZONE DE PROTECTION

Dans le cartouche identitaire, il existe une zone de protection, aucun élément graphique ne doit entrer dans cette zone.

**L'espace minimum est représenté par la largeur du « T ».**

Exception : si la hauteur / largeur de la zone de protection est restreinte, l'espace minimum peut être réduit à la moitié la largeur du « T ».

La taille minimum du logo est de 14 x 20 mm.



# LA TYPOGRAPHIE

## QUELLE TYPOGRAPHIE CHOISIR ?

### 1. AKROBAT

Cette police de caractère est à privilégier.

Elle est complète grâce à ses nombreuses déclinaisons, de **Light** à **Black**.

### 2. TAHOMA

Par souci de compatibilité, il est nécessaire d'utiliser cette typographie qui est présente sur toutes les plateformes informatiques pour les outils de bureautique.

#### TYPOGRAPHIES COMMUNICATION

AKROBAT 36 pt

AKROBAT 25 pt

AKROBAT 18 pt

AKROBAT 12 pt

#### AKROBAT LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### AKROBAT REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### AKROBAT SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### AKROBAT BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### AKROBAT EXTRABOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### AKROBAT BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? !,.;@&+

#### TYPOGRAPHIES OFFICE

Tahoma 36PT

Tahoma 25PT

Tahoma 18PT


Tahoma 12PT

# LES INTERDITS

## Les règles à respecter

Le logotype doit être reproduit sans aucune altération. Son dessin, sa typographie et ses couleurs ne peuvent être modifiés.

- Toute déformation est interdite.
- Aucun changement de couleur n'est autorisé en dehors des versions fournies.
- Il est interdit de modifier le rapport entre les différents éléments.
- La typographie ne peut pas être modifiée.
- La zone de protection autour du logotype doit impérativement être respectée pour préserver sa lisibilité.
- Le symbole ne doit pas être utilisé seul, en dehors d'un effet décoratif en très grandes dimensions.



# CHARTRE GRAPHIQUE

